

СОГЛАСОВАНО:

главный государственный инспектор
отдела государственного надзора в области
обращения с животными и профилактики
правонарушений в сфере ветеринарии
управления ветеринарии Кировской области



(подпись)

Н.С. Балахничева
(И.О. фамилия)

« _____ » _____ 2023 год

УТВЕРЖДАЮ:

начальник управления ветеринарии
Кировской области


(подпись)

С.Ф. Чучалин

« _____ » _____ 2023 год

ПЛАН

диагностических исследований,
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий
в хозяйствах всех форм собственности
на территории **Яранского** района Кировской области

на 2024 год

План
 диагностических исследований, ветеринарно-профилактических
 и противозoonозических мероприятий в хозяйствах
 всех форм собственности
 на территории Яранского района Кировской области

на 2024 год

I. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| Вид животного и наименование болезни | Годовой план | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|
| | тыс. гол. | тыс.иссл. | источник финансирования | | I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал | | | | | |
| | | | федерал. бюджет, тыс. иссл. | другие источники финансирования, тыс. иссл. | Итого на I квартал, тыс. иссл. | источник финансирования | | Итого на II квартал, тыс. иссл. | источник финансирования | | Итого на III квартал, тыс. иссл. | источник финансирования | | Итого на IV квартал, тыс. иссл. | источник финансирования | |
| | | | | | | федерал. бюджет, тыс. иссл. | другие источники финансирования, тыс. иссл. | | федерал. бюджет, тыс. иссл. | другие источники финансирования, тыс. иссл. | | федерал. бюджет, тыс. иссл. | другие источники финансирования, тыс. иссл. | | федерал. бюджет, тыс. иссл. | другие источники финансирования, тыс. иссл. |
| ЛОШАДИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бруцеллез (серологически) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | | 0,003 | 0,003 | | | | | | | | |
| Инфекционная анемия лошадей | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | | 0,003 | 0,003 | | | | | | | | |
| Нематодозы | 0,003 | 0,003 | | 0,003 | | | 0,003 | | 0,003 | | | | | | | |
| Сип (серологически) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | | 0,003 | 0,003 | | | | | | | | |
| Случная болезнь (трипанозомоз) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | | 0,003 | 0,003 | | | | | | | | |
| КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Анаплазмоз | 0,040 | 0,040 | | 0,040 | 0,020 | | 0,020 | | | | 0,020 | | 0,020 | | | |
| Бруцеллез (серологически) | 0,720 | 1,800 | 1,800 | | 0,900 | 0,900 | | 0,360 | 0,360 | | 0,540 | 0,540 | | | | |
| Гиподерматоз | 0,300 | 0,300 | | 0,300 | | | 0,300 | | 0,300 | | | 0,300 | | | | |
| Катаральная лихорадка КРС (блютанг) | 0,030 | 0,300 | 0,300 | | | | 0,030 | 0,030 | | | | | | | | |
| Лейкоз (РИД) | 0,720 | 0,800 | 0,800 | | 0,450 | 0,450 | | 0,170 | 0,170 | | 0,180 | 0,180 | | | | |
| Лептоспироз | 0,100 | 0,100 | 0,100 | | | | 0,100 | 0,100 | | | | | | | | |
| Нематодозы | 0,220 | 0,220 | | 0,220 | 0,020 | | 0,020 | 0,180 | 0,180 | | | | 0,020 | | 0,020 | |
| Диктиокаулез | 0,220 | 0,220 | | 0,220 | 0,020 | | 0,020 | 0,180 | 0,180 | | | | 0,020 | | 0,020 | |
| Туберкулез (аллергически) | 0,720 | 1,240 | 1,240 | | 0,450 | 0,450 | | 0,180 | 0,180 | | 0,160 | 0,160 | | 0,450 | 0,450 | |
| Трематодозы | 0,220 | 0,220 | | 0,220 | 0,020 | | 0,020 | 0,180 | 0,180 | | | | 0,020 | | 0,020 | |
| Пестолозы | 0,220 | 0,220 | | 0,220 | 0,020 | | 0,020 | 0,180 | 0,180 | | | | 0,020 | | 0,020 | |
| МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Туберкулез (аллергический) | 0,440 | 0,540 | 0,540 | | | | 0,440 | 0,440 | | | | | 0,100 | 0,100 | | |
| Бруцеллез (серологически) | 0,100 | 0,100 | 0,100 | | | | 0,100 | 0,100 | | | | | | | | |
| Катаральная лихорадка МРС (блютанг) (ИФА) | 0,070 | 0,140 | 0,140 | | | | 0,070 | 0,070 | | 0,070 | 0,070 | | | | | |
| Оспа овец и коз (серологически) | 0,020 | 0,020 | | 0,020 | | | 0,020 | | 0,020 | | | | | | | |
| ПТИЦА | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Болезнь Ньюкасла (напряженность иммунитета) | 0,160 | 0,160 | | 0,150 | 0,040 | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | | 0,040 | 0,040 | | 0,040 | |
| Болезнь Гамборо (инфекционная бурсальная болезнь птиц) напряженность поствакцинального иммунитета | 0,160 | 0,160 | | 0,150 | 0,040 | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | | 0,040 | 0,040 | | 0,040 | |
| Грипп (мониторинговые исследования птицефабрика) (серологические исследования) | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | 0,175 | 0,175 | | 0,175 | 0,175 | | 0,175 | 0,175 | | 0,175 | 0,175 | |
| Грипп (мониторинговые исследования птицефабрика) (вирусологические исследования) | 0,525 | 0,525 | 0,525 | | 0,116 | 0,116 | | 0,142 | 0,142 | | 0,142 | 0,142 | | 0,125 | 0,125 | |
| Грипп (мониторинговые исследования) частный сектор | 0,050 | 0,050 | 0,050 | | | | 0,025 | 0,025 | | | | | 0,025 | 0,025 | | |
| Грипп (напряженность иммунитета) кровь | 0,400 | 0,400 | 0,400 | | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | 0,100 | |
| Инфекционный бронхит кур (напряженность поствакцинального иммунитета) | 0,150 | 0,150 | | 0,150 | 0,040 | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | | 0,040 | 0,040 | | 0,030 | 0,030 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Инфекционный энцефаломиелит | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | 0,030 | | 0,030 | 0,030 | 0,030 | | 0,030 | 0,030 | | 0,010 | 0,010 | | |
| Сальмонеллез (пат. мат.) | 0,012 | 0,012 | | 0,012 | 0,003 | | 0,003 | 0,003 | | 0,003 | 0,003 | | 0,003 | 0,003 | | 0,003 | |
| Синдром снижения яйценоскости -76 (напряженность поствакцинального иммунитета) | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | 0,030 | | 0,030 | 0,030 | | 0,030 | 0,020 | | 0,020 | 0,020 | | 0,020 | |
| ДИКИЕ ЗВЕРИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бешенство | 0,005 | 0,005 | | | | | | | | | | | | 0,005 | 0,005 | | |
| Исчезновение (пат. мат.) | 0,210 | 0,210 | | | 0,190 | 0,190 | | 0,001 | 0,001 | | 0,019 | 0,019 | | 0,050 | 0,050 | | |
| ДИКАЯ ПТИЦА | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грипп (мониторинговые исследования) | 0,079 | 0,079 | 0,079 | | | 0,007 | 0,007 | | 0,033 | 0,033 | | 0,033 | 0,033 | | 0,016 | 0,016 | |
| ПЧЕЛЫ (тыс. пчелосемей) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акаридоз | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | | | | 0,070 | | 0,070 | 0,030 | | 0,030 | | | | |
| Амебиаз | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | | | | 0,070 | | 0,070 | 0,030 | | 0,030 | | | | |
| Американский гнилец | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | | | | 0,070 | | 0,070 | 0,030 | | 0,030 | | | | |
| Аскаридоз | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | | | | 0,070 | | 0,070 | 0,030 | | 0,030 | | | | |
| Аспергиллез | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | | | | 0,070 | | 0,070 | 0,030 | | 0,030 | | | | |
| Браунлез | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | | | | 0,070 | | 0,070 | 0,030 | | 0,030 | | | | |
| Варроатоз | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | | | | 0,070 | | 0,070 | 0,030 | | 0,030 | | | | |
| Гафниоз | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | | | | 0,070 | | 0,070 | 0,030 | | 0,030 | | | | |
| Европейский гнилец | 0,100 | 0,100 | | 0,100 | | | | 0,070 | | 0,070 | 0,030 | | 0,030 | | | | |

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

| Вид животного и наименование болезни | Годовой план | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|---|-------------------------|-------|-------|
| | тыс. гол. | тыс. головообработок | источник финансирования | | I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал | | | | | |
| | | | федерал. бюджет, тыс. головообработок | другие источники финансирования, тыс. головообработок | Итого на I квартал, тыс. головообработок | источник финансирования | | источник финансирования | | Итого на III квартал, тыс. головообработок | источник финансирования | | Итого на IV квартал, тыс. головообработок | источник финансирования | | |
| | | | | | | федерал. бюджет, тыс. головообработок | другие источники финансирования, тыс. головообработок | федерал. бюджет, тыс. головообработок | другие источники финансирования, тыс. головообработок | | федерал. бюджет, тыс. головообработок | другие источники финансирования, тыс. головообработок | | | | |
| ЛОШАДИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бешенство | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | | | 0,003 | 0,003 | | | | | | | |
| Сибирская язва | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | | | 0,003 | 0,003 | | | | | | | |
| КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бешенство | 0,720 | 0,900 | 0,900 | | 0,180 | 0,180 | | 0,450 | 0,450 | | 0,270 | 0,270 | | 0,270 | | 0,270 |
| Клибактериоз | 0,050 | 0,100 | | 0,100 | 0,025 | 0,025 | | 0,025 | 0,025 | | 0,025 | 0,025 | | 0,025 | | 0,025 |
| Лептоспироз | 0,200 | 0,340 | 0,340 | | 0,300 | 0,300 | | 0,040 | 0,040 | | | | | | | |
| Сальмонеллез | 0,140 | 0,280 | | 0,280 | 0,100 | 0,100 | | 0,080 | 0,080 | | 0,050 | 0,050 | | 0,050 | | 0,050 |
| Сибирская язва | 0,720 | 1,000 | 1,000 | | 0,150 | 0,150 | | 0,300 | 0,300 | | 0,100 | 0,100 | | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Трихофития | 0,140 | 0,280 | | 0,280 | 0,100 | 0,100 | | 0,080 | 0,080 | | 0,050 | 0,050 | | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Эмфизематозный карбункул | 0,300 | 0,600 | 0,600 | | 0,300 | 0,300 | | | | | 0,300 | 0,300 | | | | |
| МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бешенство | 0,440 | 0,440 | 0,440 | | 0,220 | 0,220 | | 0,220 | 0,220 | | | | | | | |
| Сибирская язва | 0,440 | 0,500 | 0,500 | | | | | 0,500 | 0,500 | | | | | | | |
| СВИНЬИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бешенство | 0,010 | 0,010 | 0,010 | | | | | 0,010 | 0,010 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Сибирская язва | 0,010 | 0,010 | 0,010 | | 0,010 | 0,010 | | | | | | | | | |
| Классическая чума свиней | 0,005 | 0,005 | 0,005 | | | | | 0,005 | 0,005 | | | | | | |

ПТИЦА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|-------|----------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|
| Болезнь Гамборо (бурсальная болезнь птиц) | 255,000 | 510,000 | | 510,000 | 130,000 | | 130,000 | 130,000 | | 130,000 | 130,000 | | 130,000 | 120,000 | | 120,000 |
| Болезнь Ньюкасла | 256,000 | 1024,000 | | 1024,000 | 256,000 | | 256,000 | 256,000 | | 256,000 | 256,000 | | 256,000 | 256,000 | | 256,000 |
| Инфекционный бронхит кур | 256,000 | 1024,000 | | 1024,000 | 256,000 | | 256,000 | 256,000 | | 256,000 | 256,000 | | 256,000 | 256,000 | | 256,000 |
| Синдром снижения яйценоскости-76 | 256,000 | 256,000 | | 256,000 | 64,000 | | 64,000 | 64,000 | | 64,000 | 64,000 | | 64,000 | 64,000 | | 64,000 |
| Грипп птиц | 6,000 | 6,000 | 6,000 | | 0,500 | 0,500 | | 5,500 | 5,500 | | | | | | | |
| Инфекционный энцефаломиелит | 256,000 | 256,000 | | 256,000 | 64,000 | | 64,000 | 64,000 | | 64,000 | 64,000 | | 64,000 | 64,000 | | 64,000 |

СОБАКИ

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|
| Бешенство | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | 0,400 | 0,400 | | 0,200 | 0,200 | | 0,020 | 0,020 | | 0,080 | 0,080 |
|-----------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|

КОШКИ

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|
| Бешенство | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | 1,000 | 1,000 | | 0,400 | 0,400 | | 0,005 | 0,005 | | 0,095 | 0,095 |
|-----------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБРАБОТКИ

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|-------|--|-------|--|--|--|
| Гиподерматоз | 0,250 | 0,350 | | 0,350 | | | | | | 0,250 | | 0,250 | | | |
| Арахно-энтомозы | 0,250 | 0,250 | | 0,250 | | | | | | 0,250 | | 0,250 | | | |

ПТИЦА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|
| Кокцидиоз (обработки) | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | 75,000 | | 75,000 | 75,000 | | 75,000 | 75,000 | | 75,000 | 75,000 | | 75,000 |
| Респираторный микоплазмоз птиц (обработки) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 125,000 | | 125,000 | 125,000 | | 125,000 | 125,000 | | 125,000 | 125,000 | | 125,000 |
| Сальмонеллез (обработки) | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 64,000 | | 64,000 | 64,000 | | 64,000 | 64,000 | | 64,000 | 64,000 | | 64,000 |

IV. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ

ЛОШАДИ

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|--|-------|--|--|--|--|--|
| Нематодозы | 0,003 | 0,003 | | 0,003 | | | | 0,003 | | 0,003 | | | | | |
| Цестодозы | 0,003 | 0,003 | | 0,003 | | | | 0,003 | | 0,003 | | | | | |
| Трематодозы | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | | 0,003 | | 0,003 | | | | | |

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|-------|--|-------|
| Диктиокаулез | 0,200 | 0,400 | | 0,400 | 0,200 | | 0,200 | | | | | | 0,200 | | 0,200 |
| Трематодозы | 0,200 | 0,400 | | 0,400 | 0,200 | | 0,200 | | | | | | 0,200 | | 0,200 |
| Нематодозы | 0,200 | 0,400 | | 0,400 | 0,200 | | 0,200 | | | | | | 0,200 | | 0,200 |

Начальник КОГБУ "Яранская межрай СБВЖ" _____


(подпись)

Негорелова О.В.
(фамилия И.О.)